Calitor blanc






Collection Vassal-Montpellier

78Mtp8

4P24A13
Calitor
78Mtp8

4-24 A13

Calitor

















DESIGNATION : Calitor
CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A SOUCHE 13

Vigueur : 1 ✗

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 27.7.66

Date de Maturité : 10.8.66

Pourriture : 0 0

Pédoncule : C

Millerandage : 3

GRAPPE : G - M 14 - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M 17.14 - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0
s 2 1
s 3 2 avec pépins - apyrène.
s 4 0 Jus: inc. - coloré
s 5 0

DESIGNATION : Calitor
CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A SOUCHE 13

Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 2.8.67

Date de maturité : 30.8.67

Pourriture : 0 +2 α

Pédoncule : L

Millerandage : 0,5

GRAPPE : G - M - P 12 : L - M - C.

BAIE : TG - G - M 16 à 16 - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1
s 2 5
s 3 1 avec pépins - apyrène.
s 4 2 Jus : inc. - coloré.
s 5 5

Calitor
DESIGNATION
CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A ~~SOUCHE~~ 13
Vigueur : 2,5
Port : érig - ½ érig - couché
Date de Véraison : 6.8.68
Date de Maturité : 2.9.68 α (+3)
Pourriture 0 Coulure
Pédoncule : L - M - C -
Millerandage : 0
GRAPPE : G - M 12 - P : L - M - C -
BAIE : TG - G - M 17.16 - P -
disc. - sph - ell. - ov.
obov. - cyl.- fus. -
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N -
SAVEUR : s - m - ar - fox. - herb.
CHARGE :
s 1 0
s 2 1
s 3 2 avec pépins - apyrène
s 4 2 jus : inc. - coloré
s 5 4

DESIGNATION Calitor
CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A souche 13

Vigueur : 2

PORT : érig - ½ érig - couché.

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 1

Date de Véraison : 4.8

Date de Maturité : 1.9.70 X +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M 13 - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 17x15

disc. - sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 3 avec pépins - apyrène.
s3 10 JUS : inc. - coloré.
s4 0
s5 5

Année : 1966

Emplacement ....cl 4 P 24 A 13.... Désignation ....Calitor....

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5-3 | 11-3 | | | | | | |
| 1 | 2 | | 2 + | | | | | | |
| 2 | 3 | | 2 + | | | | | | |
| 3 | 3 | | 2 + | | | | | | |
| 4 | 4 | | 2 + | | | | | | |
| 5 | 5 | 1 | 3 + | | | | | | |

Dle 9-3-1966
-3

Année : 1967

Emplacement ....cl 4 P 24 A 13.... Désignation ....Calitor....

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10-3 | 15-3 | | | | | | |
| 1 | 4 | 3 + | 4 + | | | | | | |
| 2 | 4 | 0 | 4 + | | | | | | |
| 3 | 8 | | | | | | | | |
| 4 | ~~[illegible]~~ 2 | 1 | ~~3~~ 2 + | | | | | | |
| 5 | 4 | 1 | 4 + | | | | | | |

Dle 13-3-67
0

Année / 1968

Emplacement ....4.24 A13.................... Désignation ....Calitor....

| | Nombre total | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.3 | | | | | |
| 1 | 2 | 2 x | | | | | |
| 2 | 2 | 2 x | | | | | |
| 3 | 3 | 2 x | | | | | |
| 4 | 2 | 2 x | | | | | |
| 5 | 6 | 3 x | | | | | |

Dle 24.3.68 x    0

Désignation : Calitor
Emplacement : 4.24 A 13 1 2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
les 3 à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Mai 65

Désignation : Calitor

Emplacement : 4.24A13 a.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5)

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement (9)

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo
Mai 65

Désignation : Caltór
Emplacement : 4.24A13 r.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

Désignation : Caliton

Emplacement : 4. 24A 13 s. 5

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) léger - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) léger - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 1967

Emplacement : 4.24 A 13 7
Désignation : Calitor

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Vidal 66

Calitór

DENOMINATION :
EMPLACEMENT : 4 24 A13 s.5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..........8..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 0078.08 **Désignation :** Calitor Blanc

Origine :

Emplacement : 4 - 24 - A13

8 - Angle des nervures .......... 1 - (2) - (3).
9 - $L_1$/L ........................ 1 - (2) - (3).
10 - $L_2$/L ........................ (1) - (2).
11 - Lobes ........................ 1 - 3 - (5) - (7) - (9).
12 - S. lat. sup. (prof.) ......... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) ......... 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) ............. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ............. 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - (8).
16 - Dents : forme ............. (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ............. 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. ............. (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - (3).
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
21 - Angle $L_3$ ~~XX~~ $L'_3$ ............. (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. ............. 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Domergue 71